





LUSTRA DROGOWE

LUSTRA DROGOWE Z LUSTRZANKĄ AKRYLOWĄ

Rodzaj lustra	Wymiar	Cena jednostkowa
	Ø 500 mm	215 zł
	Ø 600 mm	245 zł
	Ø 700 mm	312 zł
	Ø 800 mm	345 zł
	Ø 900 mm	455 zł
	600x400 mm	260 zł
	800x600 mm	374 zł
	1000x800 mm	627 zł



Lustra drogowe z lustrzanką akrylową posiadają podwyższoną odporność na stłuczenia. Gwarancja 12 miesięcy

LUSTRA DROGOWE Z LUSTRZANKĄ POLIWĘGLANOWĄ

Rodzaj lustra	Wymiar	Cena jednostkowa
	Ø 500 mm	kontakt tel.
	Ø 600 mm	kontakt tel.
	Ø 700 mm	kontakt tel.
	Ø 800 mm	kontakt tel.
	Ø 900 mm	kontakt tel.
	600x400 mm	kontakt tel.
	800x600 mm	kontakt tel.
	1000x800 mm	kontakt tel.



Lustra drogowe z lustrzanką poliwęglanową posiadają lustrzankę całkowicie odporną na stłuczenia. Gwarancja 24 miesięcy

LUSTRA DROGOWE Z LUSTRZANKĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ

Rodzaj lustra	Wymiar	Cena jednostkowa
	Ø 600 mm	kontakt tel.
	Ø 800 mm	kontakt tel.
	600x400 mm	kontakt tel.
	800x600 mm	kontakt tel.

Lustra drogowe z lustrzanką ze stali nierdzewnej są całkowicie odporne na stłuczenia oraz na promieniowanie UV. Gwarancja 5 lat.

LUSTRA DROGOWE ODPORNE NA SZRON I PARĘ

Rodzaj lustra	Wymiar	Cena jednostkowa
	Ø 600 mm	kontakt tel.
	Ø 800 mm	kontakt tel.
	Ø 1000 mm	kontakt tel.
	600x400 mm	kontakt tel.
	800x600 mm	kontakt tel.

Lustra drogowe nie ulegają zaszronieniu oraz zaparowaniu. Są całkowicie odporne na stłuczenia i promieniowanie UV. Gwarancja 6 lat.

PROGI PODRZUTOWE GUMOWE

SYSTEM MODUŁOWY	MODUŁ	WYMIARY (mm) szer./dł./wys.		CENA NETTO
	el. końcowy (żółty)	260x355x55		80 zł
	el. końcowy (czarny)	260x355x55		59 zł
	el. środkowy (żółty)	260x355x55		93 zł
	el. środkowy (czarny)	260x355x55		59 zł
	el. końcowy (żółty)	200x400x50		88 zł
	el. końcowy (czarny)	200x400x50		70 zł
	el. środkowy (żółty)	500x400x50		163 zł
	el. środkowy (czarny)	500x400x50		110 zł
	Próg pinezkowy składa się z elementów punktowych	Ø 400 mm	el. żółty	172 zł
			el. czarny	140 zł

PROGI PODRZUTOWE

SYSTEM MODUŁOWY	MODUŁ	WYMIARY (mm) szer./dł./wys.		CENA NETTO
	el. końcowy (żółty)	420x230x50		67 zł
	el. końcowy (czarny)	420x230x50		46 zł
	el. środkowy (żółto-czarny)	420x500x50		122 zł
	el. końcowy (żółty)	340x175x50		42 zł
	el. środkowy (żółty)	340x250x50		79 zł
	el. środkowy (czarny)	340x250x50		49 zł
	el. końcowy (żółty)	405x210x70		66 zł
	el. środkowy (żółty)	405x250x70		110 zł
	el. środkowy (czarny)	405x250x70		72 zł

PROGI ZWALNIAJĄCE GUMOWE

SYSTEM MODUŁOWY	MODUŁ	WYMIARY (mm) szer./dł./wys.	CENA NETTO
 	element środkowy	495x940x70	263 zł
	element końcowy	445x940x70	158 zł
 	element środkowy	495x895x50	185 zł
	element końcowy	435x895x50	105 zł
 	element środkowy	495x895x50	195 zł
	element końcowy	435x895x50	105 zł
 	element środkowy	495x895x50	250 zł
	element końcowy	435x895x50	105 zł
 	element środkowy	495x645x52	140 zł
	element końcowy	300x645x50	86 zł

PROGI ZWALNIAJĄCE GUMOWE

MODUŁOWY	MODUŁ	WYMIARY (mm) szer./dł./wys.	CENA NETTO
	element środkowy	405x490x50	75 zł
	element końcowy	400x500x5	44 zł
	element środkowy	500x600x50	109 zł
	element końcowy	250x600x50	60 zł
	element środkowy	500x900x50	133 zł
	element końcowy	280x900x50	67 zł
	element środkowy	500x980x70	184 zł
	element końcowy	315x980x70	98 zł




PROGI ZWALNIAJĄCE PŁYTOWE GUMOWE „QUARTET”

MODUŁOWY	PRÓG PŁYTOWY	WYMIARY (mm) szer./dł./wys.	CENA NETTO
	QUARTET MAŁY	1800x2000x65	2642 zł
	QUARTET DUŻY	1800x3000x65	2857 zł



PROGI ZWALNIAJĄCE PŁYTOWE GUMOWE „ISLE”

MODUŁOWY	PRÓG PŁYTOWY	WYMIARY (mm) szer./dł./wys.	CENA NETTO
	ISLE MAŁY	1800x2000x65	2162 zł
	ISLE DUŻY	1800x3000x65	2358 zł

WYGRODZENIA

TYP WYGRODZENIA	SPECYFIKACJA	CENA (netto)
	Słupek ocynkowany 2,0", długość 1600 mm, malowany proszkowo i oklejony folią I generacji	kontakt telefoniczny
	Łańcuch metalowy ocynkowany długość 2 mb malowany na kolor biały	kontakt telefoniczny
	Łańcuch metalowy ocynkowany 2,0", długość 1600 mm, malowany proszkowo na kolor czerwony	kontakt telefoniczny
	Słupek do bariery olsztyńskiej fi 60,3 mm (2,0") w kolorze żółtym lub czerwonym	kontakt telefoniczny
	Przęsło do bariery olsztyńskiej 48,3 mm w kolorze żółtym lub czerwonym, długość 2000 mm	kontakt telefoniczny
	Słupek do bariery olsztyńskiej 2,0" w kolorze biało czerwonym, odblaskowy	kontakt telefoniczny
	Przęsło do bariery olsztyńskiej 1,5" w kolorze biało czerwonym, odblaskowe, długość 2000 mm	kontakt telefoniczny

WYGRODZENIA

TYP WYGRODZENIA	SPECYFIKACJA	CENA (netto)
	Barierka szczepinkowa - rura ocynkowana fi 60,2 mm - przeciąg rura ocynkowana fi 48,2 mm - szczepinka pręt fi 20 mm - malowanie antykorozyjne proszkowe na kolor żółty lub czerwony	kontakt telefoniczny
	Barierka U-11a długość 1000 mm - wysokość 1600 mm - rura ocynkowana fi 60,2 mm - przeciąg rura ocynkowana fi 48,2 mm - malowanie antykorozyjne proszkowe na kolor żółty lub czerwony	ocynk hutniczy kontakt telefoniczny
	Barierka U-11a długość 2000 mm - wysokość 1100 mm - rura ocynkowana fi 60,2 mm - przeciąg rura ocynkowana fi 48,2 mm - malowanie antykorozyjne proszkowe na kolor żółty lub czerwony	ocynk hutniczy kontakt telefoniczny
	Barierka U-11a biało czerwona długość 1000 mm - wysokość 1600 mm - rura ocynkowana fi 60,2 mm - przeciąg rura ocynkowana fi 48,2 mm - malowanie proszkowe na kolor biały - elementy odblaskowe folia odblaskowa	ocynk hutniczy kontakt telefoniczny
	Barierka U-11a biało czerwona długość 2000 mm - wysokość 1100 mm - rura ocynkowana fi 60,2 mm - przeciąg rura ocynkowana fi 48,2 mm - malowanie proszkowe na kolor biały - elementy odblaskowe folia odblaskowa	ocynk hutniczy kontakt telefoniczny

PACHOŁKI DROGOWE



Pachołek drogowy elastyczny biało czerwony odblaskowy II generacja, wysokość 30 cm, waga 0,4 kg	19 zł
Pachołek drogowy elastyczny biało czerwony odblaskowy I generacja wysokość 50 cm, waga 1,1 kg	25 zł
Pachołek drogowy elastyczny biało czerwony odblaskowy I generacja wysokość 75 cm, waga 2,9 kg	64 zł



Pachołek drogowy ciężki biało czerwony odblaskowy I generacja, wysokość 50 cm, waga 2,8 kg	34 zł
Pachołek drogowy ciężki biało czerwony odblaskowy II generacja, wysokość 50 cm, waga 2,8 kg	41 zł
Pachołek drogowy ciężki biało czerwony odblaskowy I generacja wysokość 75 cm, waga 5,6 kg	56 zł
Pachołek drogowy ciężki biało czerwony odblaskowy II generacja wysokość 75 cm, waga 5,6 kg	65 zł
Pachołek drogowy ciężki biało czerwony odblaskowy II generacja wysokość 100 cm, waga 9 kg	71 zł

LAMPY DROGOWE (zakup w opakowaniach zbiorczych)



Lampa zmierzchowa MINISTAR dwubaterijna LED (żółty lub czerwony klosz)

- Odblaskowy rant klosza.
- Odporna na uderzenia, klosz wykonany z wysokiej jakości tworzywa.
- Automatyczne włączanie/wyłączanie oraz tryb pracy ciągły/migowy.
- Dzięki wbudowanej fotokomórce lampa włącza się o zmierzchu i wyłącza o świcie.
- Trzy styki zasilania lampy umożliwiające montaż baterii bez sprawdzania biegunowości.
- Częstotliwość migania: około 60/min.
- Praca orientacyjna w godzinach (migowa / ciągła):
- * 2 x 7 Ah - 3.400 / 850;
- * 2 x 9 Ah - 4.400 / 1.100.
- Waga: 0,8 kg, z uchwytem 1,1 kg.

37 zł



Lampa zmierzchowa MINISTAR 1000 jednobaterijna LED (żółty lub czerwony klosz)

- Odblaskowy rant klosza.
- Odporna na uderzenia, klosz wykonany z wysokiej jakości tworzywa.
- Automatyczne włączanie/wyłączanie oraz tryb pracy ciągły/migowy.
- Dzięki wbudowanej fotokomórce lampa włącza się o zmierzchu i wyłącza o świcie.
- Trzy styki zasilania lampy umożliwiające montaż baterii bez sprawdzania biegunowości.
- Częstotliwość migania: około 60/min.
- Praca orientacyjna w godzinach (migowa / ciągła):
- * 1 x 7 Ah - 500 / 120
- * 1 x 50 Ah - 4.600 / 1.100
- Waga: 0,74 kg

35 zł



Lampa dzienna StarFlash dwubaterijna

- Elektroniczne światło błyskowe
- Lampa dwubaterijna
- Odporny na uszkodzenia klosz, wykonany z wysokiej jakości tworzywa
- Z przystawką do umieszczania na znakach składanych energia błysku 1J
- Zasilanie: 2 baterie 6V/9Ah
- Czas pracy: około 77 godzin
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 190 x 120 x 335 mm
- Waga: 1.0 kg
- Zamek do mocowania lampy

81 zł



Bateria 6V/7Ah
cena 6,60 zł



Bateria 6V/28Ah
cena 23 zł



Bateria "Kompakt 50" 6V/50Ah
cena 36 zł

URZĄDZENIA BRD



Słupek prowadzący U-1a
cena 25 zł
(cena nie zawiera cyfr hektometrowych)



Słupek prowadzący U-1b
na bariery energochłonne
cena 25 zł



Słupek krawędziowy U-2 stalowy
fi 120 mm, odblaskowy II generacja
długość 1200 mm - cena 101 zł



Słupek krawędziowy U-12c stalowy
fi 120 mm, odblaskowy II generacja
długość 1200 mm - cena 101 zł



U-21 a/b dwustronny (PCV)
lico I generacja - cena - 53 zł
lico II generacja - cena - 75 zł



Podstawa gumowa P002
otwory: 60x60 | 40x40 | fi50 | 20x20 mm
wymiar 685x390x90 mm
waga 20 kg
cena - 49 zł




Podstawa gumowa mała
otwory fi 50 | 60x60 | 40x40 mm
wymiar 380x480x110 mm
waga 12,5 kg
cena - 56 zł




Podstawa gumowa duża
otwory fi 50 | 40x40 | 60x60 mm
wymiar 400x700x110 mm
waga 25 kg
cena - 76 zł

URZĄDZENIA BRD



Barierka nożycowa długość max 3 mb
materiał wykonania: stal ocynkowana
zabezpieczenie antykorozyjne (malowanie proszkowe)
wysokość 1100 mm; waga 10 kg
cena - kontakt telefoniczny



Bariera nożycowa ze zintegrowanym systemem składania
materiał wykonania: PVC
wysokość: 1100 mm; szerokość: rozciąganie do 2200 mm.
Ustawienie: oba końce bariery mogą być wypełnione piaskiem
lub wodą w celu zwiększenia stabilności.
cena - 294 zł



Słupek przeszkodowy U-5a
materiał wykonania: PVC
elementy odblaskowe I generacji
cena 106 zł



Słupek przeszkodowy U-5b jednostronny
materiał wykonania: PVC
średnica znaku fi 400 mm
elementy odblaskowe I generacji
cena 219 zł



Słupek przeszkodowy U-5b dwustronny
materiał wykonania: PVC
średnica znaku fi 600 mm
elementy odblaskowe I generacji
cena 311zł